

Fișă de date de securitate

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin

Versiunea revizuită a fost emisă: 22.09.2022.

Revizuire: 03.08.2023.

Identificator:

Numărul paginii: 1/11

Număr de variante: 10

PREVENT PASTA PT.LUSTRUIREA CAROSERIE 150ML

1. SECȚIUNEA 3: Identificarea substanței/amestecului și a societății/companiei

1.1. ID-ul produsului: PREVENT pastă de lustruire auto

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței/amestecului: produs de îngrijire exterioară pentru vehicule

Utilizări contraindicate: niciuna

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Furnizor:	MEDIKÉMIA Zrt.
Titlu:	H-6728 Szeged Strada Zsámbokrési 1/A
Telefon:	(62) 592-777
Fax:	(62) 592-700
Email:	laborvezetok@medikemia.hu

1.4. Număr de telefon de urgență

(ETTSZ - număr verde gratuit):	06-80-20-11-99
(24 de ore de gardă)	

2. SECȚIUNEA 3: Identificarea pericolului

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: amestecul nu îndeplinește criteriile de clasificare.

2.2. Elemente de etichetare:

Pictogramă de pericol: nu este necesar

Avertisment: nu este necesar
Frază de avertizare:

EUH210 Foaie de date de securitate disponibilă la cerere.

Sentințe privind măsurile de precauție:

P301 + P330 + P331 + P331 În caz de ingestie: clătiți gura. NU vomitați. P314 În caz de sufocare, solicitați asistență medicală.

2.3. Alte pericole: nespecific

3. SECȚIUNEA 3: Informații privind compoziția/ingredientele

Amestecul conține următoarele ingrediente care sunt considerate a prezenta un risc pentru sănătate sau pentru mediu în sensul Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 sau care au o valoare limită de expunere profesională în UE:

Componenta	Concentrație % în greutate	Clasificare Regulamentul (CE) nr. 1272/2008	SCL, factorul M, ATE
------------	-------------------------------	---	----------------------

Hidrocarburi, C10-C13 n-alcani, izoalcani, compuși inelari <2% substanțe aromatice (conținut de benzen <0,1 %) Reg # 01-2119457273-39 CAS # - Lista ECHA nr. 918-481-9 Indicele # -	25-35	Flam. Liq. 3 - H226- sp. tox. 1 - H304	A
---	-------	---	---

Versiunea revizuită a fost emisă: 22.09.2022.

Revizuire:03.08.2023.

Numărul paginii: 2/11

Număr de variante: 10

PREVENT PASTA PT.LUSTRUIREA CAROSERIE 150ML

Hidrocarburi, C15-C202-5Asp. tox. 1 - H304- alcani normali, izo- și ciclici
<0,03 % conținut de aromă
Reg # 01-2119827000-58
CAS # -
Lista ECHA nr. 934-956-3
Indicele # -

Pentru textul complet al clauzelor H, a se vedea secțiunea 16.

4. SECȚIUNEA 3: Măsuri de prim ajutor**4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor:****Intervenție medicală:** nu este necesară o intervenție imediată.**Efecte întârziate:** aspirația (aspirarea de materii străine în căile respiratorii) în timpul vărsăturilor după ingestie poate duce la afectarea plămânilor. Simptomele apar la câteva ore (adesea câteva zile) după expunere și se pot agrava la efort fizic. Din acest motiv, este foarte important să păstrați pacientul calm și să îl monitorizați ulterior.**Respirație:** În caz de îmbolnăvire, duceți persoana rănită la aer curat. În cazul în care persoana accidentată a fost expusă la aer curat, duceți-o la o cale de aer curat. Protejați împotriva răcelii. În caz de greață persistentă, cereți sfatul medicului.**Piele:** îndepărtați hainele murdare. Îndepărtați toate hainele contaminate. Dacă afecțiunile cutanate persistă, solicitați sfatul unui medic.**Ochi:** În timp ce îndepărtați marginile pleoapelor, clătiți ochii cu un jet de apă și spălați timp de câteva minute. Dacă este necesar, îndepărtați lentilele de contact dacă acest lucru este ușor și continuați clătirea. În cazul în care vă confrunțați cu durere persistentă, lacrimare sau roșeață, solicitați sfatul medicului.**Ingestie:** dacă persoana rănită este conștientă, clătiți-i gura și dați-i să bea apă. Nu vomitați! Nu administrați nimic pe gură unui pacient inconștient. Este esențial să așezați accidentatul inconștient într-o poziție laterală stabilă. În caz de paralizie persistentă, solicitați asistență medicală.

Echipamentul individual de protecție nu este necesar pentru prim-ajutor.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte - imediate și**întârziate Inhalare:** dureri de cap, somnolență, greață**Piele:** piele uscată**Ochi:** lacrimare, roșeață**Ingestie:** dureri de cap, greață, vărsături**Efecte întârziate:** aspirația (aspirarea de materii străine în căile respiratorii) în timpul vărsăturilor

după ingestie poate duce la afectarea plămânilor. Simptomele apar la câteva ore (adesea zile) după expunere și pot fi exacerbate de efortul fizic. Din acest motiv, este foarte important să păstrați pacientul calm și să îl monitorizați ulterior.

4.3. Indicarea îngrijirii medicale imediate și a îngrijirii speciale necesare

Studii clinice (anticorpi, contraindicații): nu sunt disponibile.

Echipament special care trebuie păstrat la locul de muncă: nu este necesar.

5. SECȚIUNEA 3: Măsuri de securitate la incendiu**5.1. Poluant:**

PREVENT PASTA PT.LUSTRUIREA CAROSERIE 150ML

Agentul de stingere adecvat: apă, spumă rezistentă la alcool, agent de stingere solid, dioxid de carbon.

Mijloace de stingere nepotrivite: jeturi de apă la înaltă presiune (stropire, risc de propagare a incendiului), combinație de spumă și apă (apa descompune spuma),

5.2. Pericole speciale care rezultă din substanță sau amestec: arderea produce dioxid de carbon, monoxid de carbon și alte gaze iritante și nocive.

5.3. Sugestie pentru pompieri: nu stați în apropierea încărcăturii în flăcări! Nu permiteți nimănui să intre în zona de incendiu.

Echipament special de protecție: aparat respirator de izolare

6. SECȚIUNEA 3: Măsurî în caz de expunere accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție personală și proceduri de urgență: pentru personalul care nu se ocupă de urgențe: asigurați o ventilație adecvată. Pentru personalul de îngrijire care nu este de urgență: a se vedea secțiunea 8.

6.2. Precauții de mediu: amestecul nu trebuie să pătrundă în apele de suprafață, în apele subterane sau în canalizare!

6.3. Metode și materiale de izolare și decontaminare: pentru a evita scurgerile, recipientele cu scurgeri trebuie să fie întoarse cu suprafața de scurgere în sus. Deversarea trebuie să fie înconjurată de o barieră de protecție, în cazul în care amplasarea scurgerii justifică acest lucru, și apoi îmbibată cu pământ, nisip sau alte materiale nereactive și colectată într-un container sigilabil și etichetat. Zona astfel curățată poate fi curățată cu apă (dacă este necesar).

6.4. Trimitere la alte secțiuni: amestecul colectat trebuie eliminat ca deșeu periculos (secțiunea 13).

7. SECȚIUNEA 3: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru o manipulare sigură: asigurați o ventilație adecvată. Evitați inhalarea directă a vaporilor preparatului. Asigurați o ventilație adecvată. Spălați-vă bine pe mâini înainte de a mânca.

7.2. Condiții pentru depozitarea în condiții de siguranță, inclusiv posibila incompatibilitate: A se depozita într-un recipient închis, într-un loc uscat, răcoros, bine ventilat, ferit de căldură și de lumina soarelui. Nu depozitați amestecul cu acizi puternici, baze, agenți oxidanți puternici!

7.3. Utilizarea (utilizările finale specificate): a se vedea subsecțiunea 1.2.

8. SECȚIUNEA 3: Controlul expunerii/protecția individuală**8.1. Parametrii de control**

Amestecul nu conține niciun ingredient care are o valoare limită de expunere profesională în conformitate cu Decretul ITM 5/2020 (II.6) privind protecția sănătății și securității lucrătorilor expuși la agenți chimici.

8.1.1. Valorile derivate ale nivelului fără efect (DNEL)

Hidrocarburi, n-alcani C₁₀-C₁₃, izoalcani, compuși inelari <2% aromatice
(conținut de benzen <0,1 %)

Calea de expunere	Angajați				Consumatori			
	Efecte acute		Efecte cronice		Efecte acute		Efecte cronice	
	Local	Sistemic	Local	Sistemic	Local	Sistemic	Local	Sistemic
Descărcați din	Nu este necesar				(iii)	(iii)	(iii)	(iii)

Fișă de date de securitate

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin

Identificator:

Versiunea revizuită a fost emisă: 22.09.2022.

Numărul paginii: 4/11

Revizuire: 03.08.2023.

Număr de variante: 10

PREVENT PASTA PT.LUSTRUIREA CAROSERIE 150ML

Inspiră	(iii)	(iii)	(iii)	(iii)	(iii)	(iii)	(iii)	(iii)
Piele	(iii)	(iii)	(iii)	(iii)	(iii)	(iii)	(iii)	(iii)
Ochi	(iii)	(iii)	(iii)	(iii)	(iii)	(iii)	(iii)	(iii)
(i) pericol identificat, dar DNEL nu este disponibil, (ii) nu se așteaptă nicio expunere, (iii) pericol neidentificat								

Hidrocarburi, alcanii normali, izo- și ciclici C₁₅-C₂₀ cu un conținut de aromatice < 0,03 %.

Calea de expunere	Angajați				Consumatori			
	Efecte acute		Efecte cronice		Efecte acute		Efecte cronice	
	Local	Sistemic	Local	Sistemic	Local	Sistemic	Local	Sistemic
Descărcați din	Nu este necesar							
Inspiră	(iii)	(iii)	(iii)	(iii)	(iii)	(iii)	(iii)	(iii)
Piele	(iii)	(iii)	(iii)	(iii)	(iii)	(iii)	(iii)	(iii)
Ochi								
(i) pericol identificat, dar DNEL nu este disponibil, (ii) nu se așteaptă nicio expunere, (iii) pericol neidentificat								

8.1.2. Valori estimate ale concentrației fără efect (PNEC)Hidrocarburi, n-alcani C₁₀-C₁₃, izoalcani, compuși inelari <2% aromatice

(conținut de benzen <0,1 %)

Obiectivul privind protecția mediului	PNEC
Apă dulce	testul nu este fezabil din punct de vedere tehnic
Sedimente de apă dulce	testul nu este fezabil din punct de vedere tehnic
Apă de mare	testul nu este fezabil din punct de vedere tehnic
Sedimente de apă de mare	testul nu este fezabil din punct de vedere tehnic
Lanțul alimentară	testul nu este fezabil din punct de vedere tehnic
Microorganisme în tratarea apelor uzate	testul nu este fezabil din punct de vedere tehnic

Sol (agricol)

testul nu este fezabil din punct de vedere tehnic

Versiunea revizuită a fost emisă: 22.09.2022.

Numărul paginii: 5/11

Revizuire: 03.08.2023.

Număr de variante: 10

PREVENT PASTA PT.LUSTRUIREA CAROSERIE 150ML

Aer

(iii)

(i) pericol identificat, dar PNEC nu este disponibilă, (ii) nu se așteaptă nicio expunere, (iii) pericol neidentificat

Hidrocarburi, alcanii normali, izo- și ciclici C₁₅-C₂₀ cu un conținut de aromatice < 0,03 %:

Obiectivul privind protecția mediului	PNEC
Apă dulce	(iii)
Sedimente de apă dulce	(iii)
Apă de mare	(iii)
Sedimente de apă de mare	(iii)
Lanțul alimentar	nu se preconizează bioacumulare
Microorganisme în tratarea apelor uzate	(iii)
Sol (agricol)	(iii)
Aer	(iii)
(i) pericol identificat, dar PNEC nu este disponibilă, (ii) nu se așteaptă nicio expunere, (iii) pericol neidentificat	

8.2. Controlul expunerii**8.2.1. Control tehnic corespunzător:** asigurați o ventilație adecvată! Femeile însărcinate nu trebuie să intre în contact cu amestecul!**8.2.2. Măsuri de precauție personală/echipament de protecție personală**

Echipamentul individual de protecție recomandat mai jos este doar o recomandare. Echipamentul de protecție specific trebuie stabilit pe baza rezultatelor evaluării riscurilor și a evaluării riscurilor efectuate la locul de muncă al subutilizatorului.

Protecția ochilor/faței: în caz de pericol de stropire, se recomandă o mască de protecție conform EN 166, simbol 3 (cu protecție laterală).**Protecție a pielii:** se recomandă mănuși de protecție conform EN 374 (tip de material: neopren, nitril, grosime ≥ 0,3 mm, timp minim de pătrundere: 30 minute).**Protecția căilor respiratorii:** nu este necesară în condiții normale de utilizare; este suficientă evitarea inhalării vaporilor.**Pericol termic:** nu este tipic**8.2.3. Controlul expunerii mediului:** amestecul nu trebuie evacuat în apele de suprafață, în apele subterane sau în canalizare!

9. SECȚIUNEA 3: Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază Starea

materiei:

pastă

Culoare:

albastru deschis

Fișă de date de securitate

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin

Versiunea revizuită a fost emisă: 22.09.2022.

Revizuire: 03.08.2023.

Identificator:

Numărul paginii: 6/11

Număr de variante: 10

PREVENT PASTA PT.LUSTRUIREA CAROSERIE 150ML

Miros:

Pragul de miros:

Punct de topire/punct de congelare (101,3 kPa):

Punct sursă/punct sursă de pornire/punct sursă-gamă:

Pericol de incendiu:

Limitele superioare și inferioare de explozie:

Punct de aprindere (interior):

Temperatura de autoaprindere:

Temperatura de descompunere:

pH:

Vâscozitate cinematică (40°C):

Solvabilitate:

- apă:

- solvenți apolari:

Coeficientul de partiție N-octanol/apă) valoare log:

Presiunea de vaporii (20°C):

Densitate:

Densitatea relativă a vaporilor:

Caracteristicile particulelor:

amintește de benzină

nici o informație

nici o informație

>35°C

combustibil

nu se aplică

>60°C

fără informații

fără informații

8-10

> 20,5 mm /s²

Se amestecă

mixt

nu se aplică

≤ 300 kPa

1 g/cm³

nici o informație

nu se aplică

9.2 Alte informații: nu sunt disponibile

10. SECȚIUNEA 3: Stabilitate și capacitate de reacție

10.1. **Reactivitate:** nereactiv în condițiile de depozitare propuse.

10.2. **Stabilitate chimică:** stabil în condițiile de depozitare propuse

10.3. **Potențial de reacții periculoase:** nu există reacții periculoase în condiții normale de utilizare

10.4. **Condiții care trebuie evitate:** căldură puternică

10.5. **Substanțe incompatibile:** produsul nu trebuie depozitat cu acizi minerali, baze, agenți oxidanți puternici.

10.6. **Produse de descompunere periculoase:** descompunerea termică produce monoxid de carbon, dioxid de carbon și alte gaze iritante și nocive.

11. SECȚIUNEA 3: Informații toxicologice

11.1. Informații privind efectele toxicologice

Toxicitate acută: criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite pe baza datelor privind constituenții.

Componenta	LD50	LD50	LC50
	pe cale orală	prin piele	inhalat
Hidrocarburi, n-alcani C ₁₀ -C ₁₃ , izoalcani, compuși inelari <2%. Arome	>15000 mg/kg (șobolan)	>3160 mg/kg (iepure)	6,1 mg/l (vapori 4 h, șobolan)
Hidrocarburi, C ₁₅ -C ₂₀ normale, izo- și ciclice, C ₁₅ -C ₂₀ alcani < 0,03 % cu aromă	>5000 mg/kg (șobolan)	2000 mg/kg (24 h, iepure)	5 mg/l (ceată, 4 h, șobolan)

Coroziune/iritare: criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite pe baza datelor privind componentele.

Fișă de date de securitate

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin

Versiunea revizuită a fost emisă: 22.09.2022.

Revizuire: 03. 08. 2023.

Identificator:

Numărul paginii: 7/11

Număr de variante: 10

PREVENT PASTA PT.LUSTRUIREA CAROSERIE 150ML

Componenta	Piele	Ochi
Hidrocarburi, n-alcani C ₁₀ -C ₁₃ , izoalcani, compuși inelari <2% aromatice	neiritant (iepure)	neiritant (iepure)
Hidrocarburi, alcanii normali, izo- și ciclici C ₁₅ -C ₂₀ cu un conținut de aromatice < 0,03 %.	neiritant (iepure)	neiritant (iepure)

Sensibilizare: criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite pe baza datelor privind constituenții.

Componenta	Respirator	Piele
Hidrocarburi, n-alcani C ₁₀ -C ₁₃ , izoalcani, compuși inelari <2% aromatice	nicio informație	nu este sensibilizant (cobai)
Hidrocarburi, alcanii normali, izo- și ciclici C ₁₅ -C ₂₀ cu un conținut de aromatice < 0,03 %.	nicio informație	nu este sensibilizant (cobai)

Mutagenitatea celulelor germinale: criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite pe baza datelor privind componentele

Componenta	Pe cale orală	Prin piele	Inspiră
Hidrocarburi, n-alcani C ₁₀ -C ₁₃ , izoalcani, compuși inelari <2% aromatici	test in vitro/in vivo: ambele negative		
Hidrocarburi, alcanii normali, izo- și ciclici C ₁₅ -C ₂₀ cu un conținut de aromatice < 0,03 %.	test in vitro/in vivo: ambele negative		

Carcinogenitate: criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite pe baza datelor referitoare la ingrediente.

Componenta	Pe cale orală	Prin piele	Inspiră
Hidrocarburi, n-alcani C ₁₀ -C ₁₃ , izoalcani, compuși inelari <2% aromatici	carcinogenitate improbabilă		
Hidrocarburi, alcanii normali, izo- și ciclici C ₁₅ -C ₂₀ cu un conținut de aromatice < 0,03 %.	carcinogenitate improbabilă		

Toxicitate pentru reproducere: criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite pe baza datelor privind constituenții

Componenta	Pe cale orală	Prin piele	Inspiră
Hidrocarburi, n-alcani C ₁₀ -C ₁₃ , izoalcani, compuși inelari <2% aromatice	nicio informație		NOAEC ≥ 5,22 mg/l (toxicitate maternă și pentru descendenți) (vapori, 9 zile, șobolan)
Hidrocarburi, alcanii normali, izo- și ciclici C ₁₅ -C ₂₀ cu un conținut de aromatice < 0,03 %.	NOAEL: 1000 mg/kg/zi (toxicitate maternă sau pentru descendenți) (9 zile șobolan)	nicio informație	

Toxicitate pentru un singur organ țintă după o singură expunere (STOT SE), ingrediente: criterii de clasificare neîndeplinite pe baza datelor privind ingredientele

Componenta	
Hidrocarburi, n-alcani C ₁₀ -C ₁₃ , izoalcani, compuși inelari <2% aromatice	nu este tipic
Hidrocarburi, alcanii normali, izo- și ciclici C ₁₅ -C ₂₀ cu un conținut de aromatice < 0,03 %.	nu este tipic

Toxicitate repetată după expunere repetată la organul țintă (STOT RE): criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite pe baza datelor referitoare la ingrediente.

PREVENT PASTA PT.LUSTRUIREA CAROSERIE 150ML

Componenta	
Hidrocarburi, n-alcani C ₁₀ -C ₁₃ , izoalcani, compuși inelari <2% aromatice	nu este tipic
Hidrocarburi, alcanii normali, izo- și ciclici C ₁₅ -C ₂₀ cu un conținut de aromatice < 0,03 %.	nu este tipic

Pericol de aspirație, ingrediente: criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Componenta	
Hidrocarburi, n-alcani C ₁₀ -C ₁₃ , izoalcani, compuși inelari <2% aromatice	aspirația (aspirarea (aspirarea unui material străin în căile respiratorii) poate duce la afectarea plămânilor
Hidrocarburi, alcanii normali, izo- și ciclici C ₁₅ -C ₂₀ cu un conținut de aromatice < 0,03 %.	aspirația (aspirarea (aspirarea unui material străin în căile respiratorii) poate duce la afectarea plămânilor

Informații privind căile probabile de expunere: Inhalare: nu

este de așteptat

Ingestie: iritarea canalului alimentar, aspirație (aspirarea materiei străine în căile respiratorii) în timpul vărsăturilor, leziuni pulmonare

Piele: piele uscată

Ochi: nu se așteaptă

Simptome legate de caracteristicile fizice, chimice și toxicologice: inhalare:

dureri de cap, somnolență, greață

Piele: piele uscată

Ochi: lăcrimare, roșeață

Ingestie: dureri de cap, greață, vărsături

Efecte întârziate și imediate ale expunerii pe termen scurt și lung și efecte cronice:

Efecte acute:

Ingestie: iritarea canalului alimentar

Inhalare: nu este de așteptat

Piele: uscăciunea pielii

Ochi: nu este de așteptat

Ochi: nu este de așteptat

Efecte cronice:

Inhalare: tulburări ale sistemului nervos

central **Piele:** piele uscată, crăpături ale pielii

Ochi: nu se preconizează

Efecte din interacțiuni: nu se cunosc

Lipsa de date specifice: nu sunt disponibile date toxicologice pentru amestec ca întreg.

11.2. Informații privind interacțiunea amestecului cu substanța: interacțiune necunoscută.

11.3. Alte informații privind pericolele:

Proprietăți perturbatoare ale sistemului

endocrin: niciuna **Alte informații:** niciuna

12. SECȚIUNEA 3: Informații ecologice

12.1. Toxicitate:

PREVENT PASTA PT.LUSTRUIREA CAROSERIE 150ML

Hidrocarburi, n-alcani C₁₀-C₁₃, izoalcani, compuși inelari <2% aromatice

- LL₅₀ (pește)/96 h: > 1000 mg/l; păstrăv curcubeu (*Oncorhynchus mykiss*)
- LL₅₀ (crustacee)/48 h: > 1000mg/l; pește leu acvatic mare (*Daphnia magna*)
- EL₅₀ (alge)/72 h: > 1000 mg/l; (*Pseudokirchnerella subcapitata*)
- NOELR (pești)/28 zile: 0,101 mg/l; păstrăv curcubeu (*Oncorhynchus mykiss*)
- NOELR (crustacee)/21 zile: 0,176 mg/l de mare de mare roșie (*Daphnia magna*)

Hidrocarburi, alcanii normali, izo- și ciclici C₁₅-C₂₀ cu un conținut de aromatice <0,03 %.

- LL₅₀ (crustacee)/48 h: >3000 mg/l
- LL₅₀ (alge)/48 h: peste limita de solubilitate
- NOELR (pești)/28 zile: peste limita de solubilitate (model Petrotox)
- NOELR (crustacee)/21 zile: > 1000 mg/l (model Petrotox)

12.2. Persistență și degradabilitate:

- hidrocarburi, n-alcani C₁₀-C₁₃, izoalcani, compuși inelari <2% aromatici: BCF: 44,60 - 5361,88 L/kg (valoare calculată)
 - szénhidrogének, C₁₅-C₂₀ alcanii normali, izo- și ciclici cu un conținut de aromatice <0,03 %.
- timpul de înjumătățire în aer: studiul nu este justificat din punct de vedere științific
- timpul de înjumătățire în apă: testul nu este justificat din punct de vedere științific
- biodegradabilitate: rapid biodegradabil

12.3. Capacitatea de bioacumulare:

- hidrocarburi, C₉-C₁₂, n-alcani, izoalcani, ciclici, aromatici (2%-25%) BCF: 30,85- 3625 L/kg (estimare QSAR)
- hidrocarburi, alcanii normali, izo- și ciclici C₁₅-C₂₀ cu un conținut de aromatice <0,03 %: studiul nu este justificat din punct de vedere științific

Pe baza factorului de bioconcentrare (BCF) disponibil, nu se așteaptă nicio bioacumulare.

12.4. Mobilitate în sol: unele componente se pot infiltra în apele subterane. Prin urmare, amestecul nu trebuie să fie lăsat să pătrundă în apele de suprafață și subterane sau în canalizare!

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB: ingredientele și, prin urmare, amestecul în sine nu îndeplinesc criteriile de clasificare PBT și vPvB.

12.6. Alte efecte adverse: nici unul

13. SECȚIUNEA 3: Aspecte legate de eliminare

13.1. Metode de gestionare a deșeurilor: deșeurile de amestec și materialele de ambalare contaminate cu acesta fac obiectul Decretului guvernamental 225/2015 (VIII.7.).

Amestec

În conformitate cu anexa 1 la Legea CLXXV din 2012, amestecul nu poate fi clasificat în niciuna dintre categoriile de pericol.

Recomandare: amestecul poate fi clasificat sub codul de identificare 07 06 99 din lista de deșeuri conform anexei 2 la Decretul 72/2013 (VIII. 27.) VM nr. 2. Eliminarea se poate face prin incinerare.

Materiale de ambalare contaminate

Recomandare: materialul de ambalaj contaminat în conformitate cu anexa 2 la Decretul 72/2013 (VIII. 27.) VM.

Acesta poate fi clasificat la codul de identificare 15 01 04 din lista de deșeuri. Eliminarea sa poate fi realizată prin reciclare.

14. SECȚIUNEA 3: Informații privind transportul

14.1. Numărul ONU: nu se aplică

PREVENT PASTA PT.LUSTRUIREA CAROSERIE 150ML

14.2. Denumirea corectă de transport ONU: nu se aplică

14.3. Clase de pericol pentru transport: nu se aplică

14.4. Grupa de ambalare: nu se aplică

14.5. Pericole pentru mediu: niciunul

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori: nu se aplică

14.7. Transportul în vrac în conformitate cu MARPOL 73/78 anexa II și Codul IBC: nu se aplică.

15. SECȚIUNEA 3: Informații de reglementare

15.1. Reglementări/legislație privind siguranța, sănătatea și mediul referitoare la substanță sau amestec:

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH).
- Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei din 18 iunie 2020 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (pe scurt, Regulamentul CLP).
- Legea XXV din 2000 privind siguranța chimică
- Decretul ITM 5/2020 (II. 6.) privind protecția sănătății și securității lucrătorilor expuși la agenți chimici
- 44/2000 (XII. 27.) EüM Decret privind normele referitoare la anumite proceduri și activități legate de substanțele și preparatele periculoase
- Decretul nr. 18/2008 (XII. 3.) privind cerințele și certificarea conformității echipamentelor de protecție individuală
- Legea CLXXXV din 2012 privind deșeurile
- 225/2015 (VIII. 7.) Hotărâre a Guvernului privind normele detaliate pentru anumite activități legate de deșeurile periculoase
- 72/2013.(VIII. 27.) VM Decret privind registrul deșeurilor
- 178/2017 (VII.5.) Hotărâre a Guvernului pentru proclamarea anexelor A și B la Acordul european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase și pentru anumite aspecte de aplicare internă a acestuia

15.2. Evaluarea securității chimice: nu a fost efectuată

16. SECȚIUNEA 3: Alte informații

Textul integral al frazelor H din secțiunea 3: H226

Lichid și vapori inflamabili.

H304Ingestia și inhalarea pot fi fatale.

Explicarea acronimelor din fișa tehnică: Reg #

Numărul de înregistrare

Fișă de date de securitate**Identificator:***Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin***REACH**

Fișă de date de securitate

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin

Identificator:

Versiunea revizuită a fost emisă: 22.09.2022.

Numărul paginii: 11/11

Revizuire: 03. 08. 2023.

Număr de variante: 10

PREVENT PASTA PT.LUSTRUIREA CAROSERIE 150ML

CAS	#Numărul de înregistrare la Chemical Abstracts Service utilizat pentru identificarea substanțelor chimice
CE #Existent	Inventarul european al substanțelor chimice existente în comerț Inventarul european al substanțelor chimice clasificate Inventarul european al substanțelor chimice clasificate
Index	#Numărul de identificare atribuit substanței în Clasificarea și etichetarea armonizată a substanțelor
Limita de concentrație	SCLEgyedi
ATEvaloare	estimată a toxicității acute
	Valoarea ACConcentrația medie admisă
	Valoarea CKConcentrația maximă admisă
	bDe asemenea, absorbit prin piele
	iIrritant care excită pielea, membranele mucoase, ochii sau toate trei
k(...)	Cancerigen (clasificarea conform Regulamentului CLP în paranteze)
m	Substanță corozivă care zgârie pielea, mucoasele, ochii sau toate trei
	Substanță cu proprietăți hipersensibilizante (sensibilizante). Pentru substanța poate provoca leziuni ale pielii, ale căilor respiratorii sau ale altor organe/sisteme organice la persoanele sensibile din cauza "hipersensibilității".
BEMIndicator de expunere	biologică
LD50Dosă	letală la 50% din populația studiată
LC50Concentrația	letală la 50 % din populația studiată
Concentrația NOAEC	fără efecte adverse
NOAELNivelul fără efecte adverse	
Cea mai mică concentrație care provoacă efectul	LOECKáros
BMD	Doza de referință; adică doza care determină o modificare predeterminată a răspunsului
ErC50	Toxicitate pentru reproducere la 50 % din populația studiată EC50
Concentrația de imobilizare la 50 % din populația studiată	QSARKrelație cantitativă structură-efect

Numărul de

versiuni: 10

Surse de date:

- fișe cu date de securitate pentru încorporarea substanțelor
- Inventarul de clasificare și etichetare al Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) (<http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/ec-inventory>)
- baza de date a Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) privind substanțele înregistrate (<http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>)

Clasificarea amestecului a fost efectuată în conformitate cu metoda menționată la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Documentul de mai sus a fost întocmit conform cunoștințelor noastre pentru a vă ajuta să transportați și să

Fișă de date de securitate**Identificator:***Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin*

manipulați produsul în siguranță. Informațiile furnizate au doar un scop informativ, nu sunt contractuale sau prescriptive și nu trebuie să fie folosite ca bază pentru nicio pretenție privind calitatea produsului. Este responsabilitatea utilizatorului să respecte normele și reglementările aplicabile.